Systemcheck für die Verona GmbH

Systemcheck mit Quick-Fix-Bericht für den Shop Verona, wie er am 17.10.2026 ausgeliefert war. Verona, die Verona GmbH und ihre Produkte sind erfunden; geprüft ist der echte Demo-Shop demo-mode.naventec.de der Naventec GmbH. Der Messlauf hat am Shop nichts geändert. Abschnitt 5 nennt Empfehlungen.

1. Kopf

Auftraggeber	Verona GmbH, fiktiv (Demo-Shop demo-mode.naventec.de)
Berichtsart	Shopware Systemcheck und Quick Fix: Befunde und empfohlene Maßnahmen
Datum	2026-10-17
Gegenstand	Shopware 6.7, Verkaufskanal Mode, https://demo-mode.naventec.de, wie ausgeliefert
Umfang	Geprüft: Versionen und verfügbare Updates von Shopware, Erweiterungen (Plugins und Apps), Konfiguration des Shops (Umgebung, HTTP-Cache), Hintergrundjobs (Queue, geplante Aufgaben), Fehler- und Zugriffsprotokolle des Shops, Index und Daten, Mailversand, TLS, Sicherheitsheader, freiliegende Pfade, Sicherungen. Die Installation trägt drei Verkaufskanäle (Mode, Lebensmittel, Wohnen); Installationswerte gelten für alle drei, Daten- und Indexwerte nur für Mode. Nicht geprüft: Lighthouse und Ladezeit im Browser (eigener Bericht Performance Quick Fix), SEO und strukturierte Daten (eigener Bericht SEO Quick Fix), Last- und Penetrationstests, Code des Themes
Werkzeuge	lesender Messlauf; HTTP-Messungen mit curl 8.14.1 und OpenSSL 3.5.7
Verfasser	Naventec GmbH

Zeiten in UTC.

2. Kurzfazit

Der Shop läuft auf einem aktuellen, sauber konfigurierten Unterbau: Index und SEO-URLs sind vollständig, Queue und geplante Aufgaben ohne Rückstand, der Shop lieferte in rund 30 Stunden keine Antwort mit Serverfehler (5xx), und die nächtliche Sicherung ließ sich in der Restore-Probe vollständig entpacken. Der Check ergibt einen hohen, einen mittleren und zwei niedrige Befunde. Am schwersten wiegt H1: Mails des Shops an Empfänger außerhalb des Servers werden derzeit nicht zugestellt. Empfohlen ist das Quick-Fix-Paket aus Abschnitt 5, zuerst Maßnahme 1.

3. Messwerte

Alle Werte vom 2026-10-17. Der Messlauf lief von 11:19:01Z bis 11:19:41Z, der Nachlauf zu den Logs von 13:01:32Z bis 13:01:34Z. HTTP-Messungen kamen vom Messrechner der Naventec GmbH. Die Logs auf dem Server stehen in Ortszeit (CEST); die Zeiten unten sind nach UTC umgerechnet. Der Messweg nennt den Teil des Messlaufs (Server: lesend auf dem Server; HTTP: Abruf der Seiten; lokal: öffentliche Paket- und Release-Daten).

Messgröße	Wert	Datum	Messweg	Quelle
Shopware-Version	6.7, Umgebung `prod`, Debug aus	2026-10-17, 11:19Z	Server: Shopware-Konsole	Installation des Shops
Updates von Shopware	1 Patch-Update von Shopware offen	2026-10-17, 11:19Z	lokal: Paketdaten von Shopware	packagist.org
Sicherheitsmeldungen zum installierten Stand	keine	2026-10-17, 11:19Z	lokal: `composer audit`, Advisory-Liste von Packagist	packagist.org
Plugins	3 Themes der Installation, alle aktiv, 0 mit verfügbarem Update	2026-10-17, 11:19Z	Server: Shopware-Konsole	Installation des Shops
Apps	2 eigene Apps (Erlebniswelt-Blöcke)	2026-10-17, 11:19Z	Server: Shopware-Konsole, Abfrage in der Datenbank	Datenbank des Shops
HTTP-Cache	an; Seiten tragen den Kopf `age`	2026-10-17, 11:19Z	Server: Konfiguration des Shops; HTTP: Antwortköpfe	Installation des Shops; https://demo-mode.naventec.de/
Antwortzeit bis zum ersten Byte, Median aus 5 Abrufen ohne Cookies, mit Verbindungsaufbau	Start 120 ms, Kategorie /Damen/ 119 ms, /lookbook 120 ms, Produktseite 120 ms, Suche „Mantel“ 284 ms, Anmeldung 203 ms	2026-10-17, 11:19Z	HTTP: curl 8.14.1, `%{time_starttransfer}`, HTTP/2	https://demo-mode.naventec.de, Produktseite /Klara-Midirock-Wolle/MO-D11-KOH-40
Admin-Worker	aus, Hintergrundjobs laufen zeitgesteuert auf dem Server	2026-10-17, 11:19Z	Server: Konfiguration des Shops	Installation des Shops
Queue	0 Nachrichten in `async`, `low_priority` und `failed`	2026-10-17, 11:19Z	Server: Shopware-Konsole, Abfrage in der Datenbank	Datenbank des Shops
Geplante Aufgaben	28: 26 geplant, 2 übersprungen (Elasticsearch, Telemetrie), 0 überfällig; `product_export_generate_task` (alle 60 s) zuletzt um 11:19:03Z	2026-10-17, 11:19Z	Server: Shopware-Konsole, Abfrage in der Datenbank	Datenbank des Shops

Messgröße	Wert	Datum	Messweg	Quelle
Shopware-Log, 7 Tage	Einträge vom 2026-10-12, 19:48Z bis 2026-10-17, 11:11Z, alle ab Stufe ERROR, darunter 100 Routing-Fehler beim Aufruf der Prüfadresse von Shopware (je 50 × fehlendes Attribut `sw-context` und ungültiger Route-Scope), 5 abgebrochene Befehle der Shopware-Konsole (3 × Abarbeiten der Queue während eines Restores, 1 × unbekannte Option, 1 × abgebrochenes Plugin-Update), 1 fehlgeschlagener Abruf beim Shopware-Store	2026-10-17, 13:01Z	Server (Nachlauf): Zählung nach Kanal und Stufe im Log der Installation	Installation des Shops
Zugriffe auf den Shop	HTTPS seit 2026-10-16, 05:41Z: 6 498 Anfragen, 5 820 mit 2xx, 91 mit 3xx, 587 mit 4xx, 0 mit 5xx; HTTP seit 2026-10-16, 12:17Z: 109 Anfragen, alle 3xx	2026-10-17, 11:19Z	Server: Statusklassen im Zugriffsprotokoll des Shops	Installation des Shops
Index im Kanal Mode	30 Hauptartikel, 276 Varianten; kanonische URLs: 306 Produktseiten, 22 Kategorien, 7 Landingpages; 0 Hauptartikel ohne Kategoriebaum, ohne Suchbegriffe oder ohne Detail-URL; 3 von 156 Bildern der Installation ohne Thumbnails	2026-10-17, 11:19Z	Server: Abfragen in der Datenbank des Shops	Datenbank des Shops
Datenbank des Shops	29,1 MiB in 256 Tabellen	2026-10-17, 11:19Z	Server: Abfrage in der Datenbank	Datenbank des Shops
Mailversand	Versand im Shop eingeschaltet (`disableDelivery` aus), Absender-Domain naventec.de; Mails an Empfänger außerhalb des Servers werden derzeit nicht zugestellt, in 7 Tagen wurden 5 Zustellversuche verschoben	2026-10-17, 11:19Z und 13:01Z	Server: Konfiguration des Shops, Zustellprotokoll	Datenbank des Shops; Installation des Shops
TLS	TLS 1.2 und 1.3 angenommen, TLS 1.0 und 1.1 abgelehnt, ALPN `h2`; http:// leitet mit 301 auf https://	2026-10-17, 11:19Z	HTTP: OpenSSL 3.5.7 `s_client` je Protokoll, curl	https://demo-mode.naventec.de
Sicherheitsheader der Storefront	`Strict-Transport-Security` (31 536 000 s, mit Subdomains), `X-Frame-Options: deny`, `X-Content-Type-Options: nosniff`, `Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin`; keine `Content-Security-Policy`, keine `Permissions-Policy`; `Server` ohne Version, kein `X-Powered-By`; Session-Cookie mit `secure`, `httponly`, `samesite=lax`	2026-10-17, 11:19Z	HTTP: Antwortköpfe von Start und Produktseite	https://demo-mode.naventec.de/

Messgröße	Wert	Datum	Messweg	Quelle
Freiliegende Pfade	28 Pfade geprüft; Konfiguration, Repository, Pakete, Logs, Diagnoseseiten und Verzeichnislisten liefern 403 oder 404; TRACE 405	2026-10-17, 11:19Z	HTTP: Statuscodes per curl	https://demo-mode.naventec.de
Sicherungen	Datenbank alle 30 Minuten, Dateien jede Nacht, der letzte Lauf jeweils erfolgreich; eine Kopie außerhalb des Servers jede Nacht, 8 von 8 Läufen vom 10. bis 17.10. erfolgreich; Restore-Probe der neuesten Datenbanksicherung: entpackbar, 256 Tabellen, Schlusszeile vorhanden	2026-10-17, 11:19Z	Server: Status der Sicherungen; lokal: Protokoll der Kopie, Restore-Probe aus der Kopie	Sicherung des Shops

4. Befunde nach Priorität

Hoch

Nr.	Befund	Beleg	Bedeutung
■■■ H1	Mails des Shops an Empfänger außerhalb des Servers, etwa Bestellbestätigungen, Double-Opt-in und Formularmails, werden derzeit nicht zugestellt; in den letzten 7 Tagen wurden 5 Zustellversuche verschoben.	Abschnitt 3: Mailversand	Kundinnen und Kunden bekommen keine Bestellbestätigung und keine Bestätigungsmail für Newsletter und Konto; Formularanfragen erreichen Verona nicht. Das behindert Kauf und Betrieb unmittelbar.

Mittel

Nr.	Befund	Beleg	Bedeutung
■■□ M1	1 Patch-Update von Shopware ist offen, mit Fehlerkorrekturen. Sicherheitsmeldungen zum installierten Stand gibt es nicht.	Abschnitt 3: Updates von Shopware, Sicherheitsmeldungen	Fehler, die der Patch behebt, können im Shop auftreten; umgehbar bis zum Update.

Niedrig

Nr.	Befund	Beleg	Bedeutung
■□□ N1	Das Shopware-Log enthält Meldungen ohne Wirkung auf den Shop: Jeder Aufruf der Prüfadresse von Shopware, der im Log landet, schreibt zwei Routing-Fehler, 100 in 7 Tagen.	Abschnitt 3: Shopware-Log	Fehler mit Wirkung gehen zwischen den Meldungen unter, und eine Überwachung, die Fehler im Log zählt, meldet auch diese Einträge.
■□□ N4	Die Storefront sendet keine `Content-Security-Policy` und keine `Permissions-Policy`.	Abschnitt 3: Sicherheitsheader der Storefront	Eine eingeschleuste Skriptzeile würde der Browser nicht blockieren. Die übrigen Sicherheitsheader sind gesetzt.

5. Maßnahmen

Nr.	Maßnahme	zu Befund	Art	Hinweis
1	Zustellung ausgehender Mails herstellen; danach eine Testbestellung mit Bestätigungsmail an eine externe Adresse durchspielen	H1	Quick Fix	gilt für alle Kanäle der Installation
2	Patch-Update von Shopware im nächsten Release-Lauf, mit Datenbank-Dump davor und Rauchtest danach	M1	Quick Fix	Wiederherstellungspunkt danach neu ziehen
3	Für die Aufrufe der Prüfadresse von Shopware mit Routing-Fehler Aufrufer und Domain ermitteln und die Ursache beheben	N1	Quick Fix	
6	`Content-Security-Policy` für die Storefront erst im Modus `Report-Only` einführen, danach scharf schalten; `Permissions-Policy` setzen	N4	Folgeprojekt	Zahlungsarten, Consent und Tracking müssen in der Richtlinie stehen

6. Nächster Schritt

- Einstieg: Shopware Systemcheck/Quick Fix (Maßnahmen 1 bis 3)
- Danach: Shopware-Optimierung/Entwicklung (Maßnahme 6)